



Bestellung/Anfrage

**Prototyp, kleine, mittlere
oder große Serien?**

**Fragen Sie einfach unverbindlich
bei uns an.**

Ihre Anfrage oder Bestellung wird bei uns schnell und unkompliziert bearbeitet. Nutzen Sie unsere Kompetenz in allen Fachbereichen: von der Datenerstellung bis zur 100%-Prüfung. Ob ein- oder doppelseitig, durchkontaktiert und mit Multilayern bis 20 Lagen, mit Blind oder Burried Vias – wir fertigen Leiterplatten termingerecht und budgetgenau nach Ihren individuellen Wünschen. Dabei nutzen wir hochmoderne Produktionsverfahren.

Und wenn Sie es ganz eilig haben, führen wir Ihren Auftrag auch innerhalb von 24 Stunden aus.



Leiterplatten GmbH

Utermöhlestraße 5 · 31135 Hildesheim
Germany

Phone +49 5121 75152-0
Fax +49 5121 75152-22
info@jks-leiterplatten.de

www.jks-leiterplatten.de

Anfrage

Bestellung

Fax +49 5121 75152-22

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

e-mail

Datum

Unterschrift

JKS Leiterplatten GmbH
Utermöhlestraße 5 · 31135 Hildesheim
Germany

Phone +49 5121 75152-0

Fax +49 5121 75152-22

info@jks-leiterplatten.de

www.jks-leiterplatten.de

Kunden-LP-Nr.

Index

Interne Nr.

besondere Herstellervorgaben

Gesamtstückzahl

Losgröße

Liefertermin

besondere Liefervorgaben

Toleranzeinschränkungen

Zulassung

UL-Zeichen

Andere

Spezifikation der Leiterplatte

nicht durchkontaktiert, 1-seitig

durchkontaktiert, 2-seitig

Multilayer Lagenzahl

Länge der LP in mm

Breite der LP in mm

min. Bohrdurchmesser in mm

min. Leiterbreite in mm

min. Leiterbahnenabstand in mm

Blind Vias

mind. Bohrdurchmesser in mm

Burried Vias

Material

FR4

Anderes

LP-Dicke in mm

Gelieferte Daten

Kontur/Nutzenzeichnung

Gerber-/Eagle-Datei

ML-Aufbauzeichnung

Andere

End-CU

35 µm

70 µm

105 µm

andere

Oberfläche

partiell verzinkt (HAL-Bleifrei)

chemisch Zinn

chemisch Ni/Au

Sonderoberfläche

org. Oberfläche (entek)

galvanisch Ni/Au (partiell)

Bedruckung

Lötstopdruck grün

Sonderfarben

Lötseite Bestückungsseite

Bestückungsdruck weiß

Sonderfarben

Lötseite Bestückungsseite

abziehbarer Lötabdecklack

Carbondruck

Konturbearbeitung

gefräst

geritzt

einzel

Nutzen

Nutzengröße

mm x

mm

Stück (x)

x (y)

mm

Elektronische Prüfung

ja

nein

Impedanzkontrolle

Lieferung

Versand

Abholung

Vermerke